VISIT…

Cilinderslot (de)montage

Een korte uitleg voorzien van foto`s over het (de)monteren van eurocilinders. Met als doel het verwisselen van de pinnen.

Tijs Sleddens
tijs@lockpickers.nl

April 2005

In deze tutorial probeer ik uit te leggen hoe het mogelijk is om pinnen te verwisselen in een slot waardoor het slot dus in principe een andere "combinatie" krijgt. Om dit makkelijk te maken laat ik ook zien hoe je een hulpmiddeltje kan maken waardoor je de kern kan verwijderen terwijl de pinnen in buitencilinder gewoon blijven zitten. Dit is ook heel makkelijk voor personen die nog niet precies weten hoe ze alles weer in elkaar krijgen. Om een eurocilinderslot te kunnen demonteren moet je het natuurlijk wel eerst open gepickt hebben !!

Het maken van het Hulpmiddeltje

Benodigdheden

- PVC buisje, 16 mm dik
- Handzaagje
- Smal stukje metaal. (bv een afgebroken pick)
- Boor (even dik als het stukje metaal)
- Secondenlijm

Stap 1:
Zaag de pvc buis op lengte (80 mm lang) met het handzaagje.

Stap 2:

Het maakt eigenlijk niet zo veel uit wat voor staafje je hiervoor gebruikt, als het maar in het slot past. (zie laatste foto)

Stap 3:

Stap 4:

Zoals je op de bovenstaande foto kan zien duwt het staafje de pinnen in de buitencilinder naar beneden. Wanneer je nu de kern verwijderd blijven de pinnen op hun plaats.

Goed, nu we het toooltje hebben kunnen we met het daadwerkelijke demonteren beginnen. Als eerste verwijderen we het ringetje dat langs de sluitneus zit, anders kunnen we de kern niet verwijderen. Dit doe je door met een schroevendraaier het ringetje een beetje omhoog te duwen, waarna je hem met een tang eruit kan trekken.



Nu we dit gedaan hebben kunnen we de kern uit de buitencilinder halen.





Nu kan je dus de pinnen verwisselen. Om het slot weer te monteren hoef je alleen de pinnen in de kern te doen en de kern terug in de binnencilinder te schuiven. Het ringetje was je eraf hebt gehaald kan je er weer omheen vouwen.

Ik hoop dat het nu duidelijk is. Als je nog vragen hebt kan je altijd contact met me opnemen via mail of www.lockpickers.nl